

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах».
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр.**

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.
Фактический адрес: 456400, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д.3«А».
тел. (8-35168) 2-17-96; (8-35168) 2-26-66; E-mail: cgsn@chel.surnet.ru.
Р/с 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК.
ИНН 7451216566, КПП 741543002, ОКПО 75444186, ОГРН 1057423520560.

Аттестат аккредитации

№ РОСС.RU.0001.513539 от 13.07.2011г.
Дата внесения
в реестр аккредитованных лиц: 08.09.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач, Руководитель ИЛЦ

И.В. Гелетюк



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1.26 от 29 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБДОУ №54

2. Юридический адрес: Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МБДОУ №54, Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.12.2018 в 12:30

Ф.И.О., должность: Шулёва О.Ю. помощник врача по ГДиП

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 13:40

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

6. Дополнительные сведения:

Производственный контроль, договор № 173/М-ГДиП от 06.12.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

МУ 2657-82 "МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): ЛБ.19.26

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУ 2657-82 "МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы ВК-600	006959	-	13697/2018 от 13.04.2018	12.04.2019
2	Манометр ДМ 2010 CrУ2	508	-	клеймо от 27.12.2017	26.12.2018
3	Термометр стеклянный ртутный	16	-	клеймо от 25.05.2018	24.05.2021

11. Место осуществления деятельности:

Протокол № 1.26 распечатан 29.12.2018

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

12. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 20.12.2018 13:50 дата начала испытаний 20.12.2018 13:50 дата выдачи результата 24.12.2018 15:57						
МБДОУ № 54 пищеблок						
26/1	Смыв с кастрюли	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26/2	Смыв с половника	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26/3	Смыв с лопатки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26/4	Смыв с ковша	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26/5	Смыв с дуршлага	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26/6	Смыв с таза для варен. продукции	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26/7	Смыв с доски г/п	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26/8	Смыв с ножа г.п.	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26/9	Смыв с весов "г.п."	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
26/10	Смыв с тарелки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Казак Т. П., заведующий бактериологической лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Филоненко К. И. техник отдела

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Филiaal ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах».
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр.

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.
Фактический адрес: 456400, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д.3«А»,
тел. (8-35168) 2-17-96; (8-35168) 2-26-66; E-mail: cgsn@chel.surnet.ru.
Р/с 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК Г. ЧЕЛЯБИНСК.
ИНН 7451216566. КПП 741543002. ОКПО 75444186. ОГРН 1057423520560.

Аттестат аккредитации

№ РОСС.RU.0001.513539 от 13.07.2011г.
Дата внесения
в реестр аккредитованных лиц: 08.09.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач, Руководитель ИЛЦ

И.В. Гелетюк

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 95 от 29 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБДОУ №54
2. Юридический адрес: Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
3. Наименование образца (пробы): Вода из разводящей сети
4. Место отбора: МБДОУ №54, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а, в/кран в пищеблоке, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 20.12.2018 12:30
Ф.И.О., должность: Шулёва О.Ю., помощник врача по ГДиП
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 13:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 ""Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"".
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 25 от 20.12.2018
Производственный контроль, договор № 173/М-ГДиП от 06.12.2018
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества."
8. Код образца (пробы): ЛБ.19.95
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ВМК202	29425046	40050-08	29981/2018 от 15.08.2018	14.08.2019
2	Манометр ДМ2010СгУ2	507	-	клеймо от 27.12.2017	26.12.2018
3	pH-метр Мультитест ИПЛ-301	358	21545-01	34733/2018 от 18.09.2018	17.09.2019
4	Термометр стеклянный ртутный	16	-	клеймо от 25.05.2018	24.05.2021

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности:

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.12.2018 13:50 Регистрационный номер пробы в журнале 95 дата начала испытаний 20.12.2018 13:57 дата выдачи результата 25.12.2018 11:53					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Казак Т. П., заведующий бактериологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Генералова Л. С., техник отдела

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Филiaal ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах».
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр.**

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.
Фактический адрес: 456400, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д.3«А».
тел. (8-35168) 2-17-96; (8-35168) 2-26-66; E-mail: cgsn@chel.surmet.ru.
Р/с 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК Г. ЧЕЛЯБИНСК.
ИНН 7451216566. КПП 741543002. ОКПО 75444186. ОГРН 1057423520560.

Аттестат аккредитации

УТВЕРЖДАЮ:

№ РОСС.RU.0001.513539 от 13.07.2011г.
Дата внесения
в реестр аккредитованных лиц: 08.09.2015г.

Главный врач, Руководитель ИЛЦ

И.В. Гелетюк

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 96 от 29 декабря 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ №54
2. **Юридический адрес:** Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** суп "Рассольник" Ленинградский; дата изготовления: 20.12.2018; срок годности: 2 ч; объем партии: 14,7 кг; упаковка: стекло; вес(объем) пробы для испытаний: 0,2 л
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МБДОУ №54
Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МБДОУ №54, Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а, пищеблок, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.12.2018 12:30
Ф.И.О., должность: Шулёва О.Ю., помощник врача по ГДиП
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 13:40
Проба отобрана в соответствии с МУК 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах".
7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 26 от 20.12.2018
Производственный контроль, договор № 173/М-ГДиП от 06.12.2018
8. **НД на продукцию:** "Сборник рецептов" "«Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания»"
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТК ""Технологическая карта""
10. **Код образца (пробы):** СГЛ.19.96

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г Об утверждении методического указания по контролю норм вложения сырья и калорийности кулинарных изделий в предприятиях общественного питания.

12. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Государственном реестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	-------------------	-----------------	---------------------------------	--	---------------

Протокол № 96 распечатан 29.12.2018

стр. 1 из 2

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ВЛТ-150П	112690345	19874-08	13700/2018 от 13.04.2018	12.04.2019
2	Весы электронные ВСП-2/05-2	1173	-	13701/2018 от 13.04.2018	12.04.2019
3	Секундомер СОСпр-2б-2-010	0148	11519-11	клеймо в паспорте на прибор от 01.04.2018	31.03.2019
4	Термометр лабораторный ТЛ-2	93	-	Клеймо от 09.11.2016	08.11.2019
5	Термометр технический ТТ	12	-	Клеймо от 18.12.2017	17.12.2020


13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности:

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 20.12.2018 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 96					
дата начала испытаний 20.12.2018 14:10 дата выдачи результата 25.12.2018 15:09					
1	Белки + углеводы	г	17,9	17,6 - 19,4	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
2	Жиры	г	5	3,9 - 4,3	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
3	Зола	г	2,4	не нормируется	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
4	Калорийность	%	105	95 - 105	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
5	Сухие вещества	г	25,3	не нормируется	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Абдуллаева Н. М., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Генералова Л. С., техник отдела

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах».
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр.**

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.
Фактический адрес: 456400, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д.3«А».
тел. (8-35168) 2-17-96; (8-35168) 2-26-66; E-mail: egsn@chel.surnet.ru.
Р/с 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК.
ИНН 7451216566. КПП 741543002. ОКПО 75444186. ОГРН 1057423520560.

Аттестат аккредитации

№ РОСС.RU.0001.513539 от 13.07.2011г.
Дата внесения
в реестр аккредитованных лиц: 08.09.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач, Руководитель ИЛЦ

И.В. Гелетюк

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 97 от 29 декабря 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ №54

2. **Юридический адрес:** Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** рис отварной, рыбная котлета; дата изготовления: 20.12.2018; срок годности: 2 ч; объем партии: 22.4 кг; упаковка: стекло; вес(объем) пробы для испытаний: 0,2 кг

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МБДОУ №54
Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** МБДОУ №54, Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а, пищеблок, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 20.12.2018 12:30

Ф.И.О., должность: Шулёва О.Ю., помощник врача по ГДиП

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 13:40

Проба отобрана в соответствии с МУК 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах".

7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 26 от 20.12.2018
Производственный контроль, договор № 173/М-ГДиП от 06.12.2018

8. **НД на продукцию:** "Сборник рецептур" "«Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания»"

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТК "Технологическая карта"

10. **Код образца (пробы):** СГЛ.19.97

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г Об утверждении методического указания по контролю норм вложения сырья и калорийности кулинарных изделий в предприятиях общественного питания.

12. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	-------------------	-----------------	--------------------	--	---------------

Протокол № 97 распечатан 29.12.2018

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий документ является объектом интеллектуальной собственности ООО «СНИЛС»

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ВЛТ-150П	112690345	19874-08	13700/2018 от 13.04.2018	12.04.2019
2	Весы электронные ВСП-2/05-2	1173	-	13701/2018 от 13.04.2018	12.04.2019
3	Секундомер СОСпр-26-2-010	0148	11519-11	клеймо в паспорте на прибор от 01.04.2018	31.03.2019
4	Термометр лабораторный ТЛ-2	93	-	Клеймо от 09.11.2016	08.11.2019
5	Термометр технический ТТ	12	-	Клеймо от 18.12.2017	17.12.2020


13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности:

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 20.12.2018 14:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 97					
дата начала испытаний 20.12.2018 14:10 дата выдачи результата 25.12.2018 15:10					
1	Белки + углеводы	г	46,3	45,8 - 50,6	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
2	Жиры	г	8,7	8,6 - 9,5	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
3	Зола	г	1,75	не нормируется	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
4	Калорийность	%	96	95 - 105	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
5	Сухие вещества	г	56,8	не нормируется	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Абдуллаева Н. М., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


_____ Генералова Л. С., техник отдела

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах».
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр.**

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.
Фактический адрес: 456400, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д. 3«А».
тел. (8-35168) 2-17-96; (8-35168) 2-26-66; E-mail: egsn@chel.surnet.ru.
Р/с 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК Г. ЧЕЛЯБИНСК.
ИНН 7451216566. КПП 741543002. ОКПО 75444186. ОГРН 1057423520560.

Аттестат аккредитации

№ РОСС.RU.0001.513539 от 13.07.2011 г.
Дата внесения
в реестр аккредитованных лиц: 08.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач, Руководитель ИЛЦ

И.В. Гелеток

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 98 от 29 декабря 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ №54
2. **Юридический адрес:** Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** рассольник "Ленинградский"; дата изготовления: 20.12.2018; срок годности: 2 ч; объем партии: 14,7 л; упаковка: стекло; вес(объем) пробы для испытаний: 0,2 л
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МБДОУ №54
Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МБДОУ №54, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а, пищеблок, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.12.2018 12:30
Ф.И.О., должность: Шулёва О.Ю., помощник врача по ГДиП
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 13:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 26 от 20.12.2018
Производственный контроль, договор № 173/М-ГДиП от 06.12.2018
8. **НД на продукцию:** ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021:2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** ЛБ.19.98
11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
12. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	-------------------	-----------------	--------------------	--	---------------

Протокол № 98 распечатан 29.12.2018

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть использован

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ВМК202	29425046	40050-08	29981/2018 от 15.08.2018	14.08.2019
2	Манометр ДМ2010СгУ2	507	-	клеймо от 27.12.2017	26.12.2018
3	pH-метр Мультитест ИПЛ-301	358	21545-01	34733/2018 от 18.09.2018	17.09.2019
4	Термометр стеклянный ртутный	16	-	клеймо от 25.05.2018	24.05.2021
5	Термометр стеклянный ртутный СП-64	37*7	-	клеймо от 25.05.2018	24.05.2021
6	Термометр стеклянный ртутный СП-64	9*11	6317-77	Клеймо в паспорте от 07.07.2017	06.07.2020

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности:

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 20.12.2018 13:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 98					
дата начала испытаний 20.12.2018 14:10 дата выдачи результата 26.12.2018 11:41					
1	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012, ГОСТ 52816-07
2	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^5$	не более 5×10^5	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ГОСТ Р 52814-07)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Казак Т. П., заведующий бактериологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Генералова Л. С., техник отдела

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Филiaal ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах».
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр.

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.
Фактический адрес: 456400, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д.3«А».
тел. (8-35168) 2-17-96; (8-35168) 2-26-66; E-mail: egsn@chel.sarinet.ru.
Р/с 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК.
ИНН 7451216566, КПП 741543002, ОКПО 75444186, ОГРН 1057423520560.

Аттестат аккредитации

УТВЕРЖДАЮ:

№ РОСС.RU.0001.513539 от 13.07.2011 г.
Дата внесения
в реестр аккредитованных лиц: 08.09.2015 г.

Главный врач, Руководитель ИЛЦ

И.В. Гелетюк

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 99 от 29 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБДОУ №54
2. Юридический адрес: Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: рис отварной; дата изготовления: 20.12.2018; срок годности: 2 ч; объем партии: 10,8 кг; упаковка: стекло; вес(объем) пробы для испытаний: 0,2 кг
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МБДОУ №54
Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: МБДОУ №54, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а, пищеблок, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 20.12.2018 12:30
Ф.И.О., должность: Шулёва О.Ю., помощник врача по ГДиП
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 13:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 26 от 20.12.2018
Производственный контроль, договор № 173/М-ГДиП от 06.12.2018
8. НД на продукцию: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. Код образца (пробы): ЛБ.19.99

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	-------------------	-----------------	--------------------	---	---------------

Протокол № 99 распечатан 29.12.2018

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть использован

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ВМК202	29425046	40050-08	29981/2018 от 15.08.2018	14.08.2019
2	Манометр ДМ2010СгУ2	507	-	клеймо от 27.12.2017	26.12.2018
3	pH-метр Мультитест ИПЛ-301	358	21545-01	34733/2018 от 18.09.2018	17.09.2019
4	Термометр стеклянный ртутный	16	-	клеймо от 25.05.2018	24.05.2021
5	Термометр стеклянный ртутный СП-64	37*7	-	клеймо от 25.05.2018	24.05.2021
6	Термометр стеклянный ртутный СП-64	9*11	6317-77	Клеймо в паспорте от 07.07.2017	06.07.2020

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности:

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 20.12.2018 13:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 99					
дата начала испытаний 20.12.2018 14:12 дата выдачи результата 26.12.2018 11:47					
1	S.aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 (ГОСТ 52815-07)
2	БГ КП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012, ГОСТ 52816-07
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	4,1x10 ⁴	не более 1x10 ⁵	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ГОСТ Р 52814-07)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Казак Т. П., заведующий бактериологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Генералова Л. С., техник отдела

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах».
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр.**

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.
Фактический адрес: 456400, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д.3«А».
тел. (8-35168) 2-17-96; (8-35168) 2-26-66; E-mail: cgsn@chel.sumet.ru.
Р/с 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК Г. ЧЕЛЯБИНСК.
ИНН 7451216566, КПП 741543002, ОКПО 75444186, ОГРН 1057423520560.

Аттестат аккредитации

№ РОСС.RU.0001.513539 от 13.07.2011 г.
Дата внесения
в реестр аккредитованных лиц: 08.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач, Руководитель ИЛЦ

И.В. Гелетюк



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 100 от 29 декабря 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ №54
2. **Юридический адрес:** Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** соус; дата изготовления: 20.12.2018; срок годности: 2 ч; объем партии: 5,1 л; упаковка: стекло; вес(объем) пробы для испытаний: 0,2 л
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МБДОУ №54
Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МБДОУ №54, Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а, пищеблок, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.12.2018 12:30
Ф.И.О., должность: Шулёва О.Ю., помощник врача по ГДиП
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 13:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 26 от 20.12.2018
Производственный контроль, договор № 173/М-ГДиП от 06.12.2018
8. **НД на продукцию:** ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** ЛБ.19.100
11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
12. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
-------	-------------------	-----------------	--------------------	---	---------------

Протокол № 100, распечатан 29.12.2018

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы ВК-600	006959	-	13697/2018 от 13.04.2018	12.04.2019
2	Манометр ДМ2010СгУ2	507	-	клеймо от 27.12.2017	26.12.2018
3	pH-метр Мультитест ИПЛ-301	358	21545-01	34733/2018 от 18.09.2018	17.09.2019
4	Термометр стеклянный ртутный	16	-	клеймо от 25.05.2018	24.05.2021
5	Термометр стеклянный ртутный СП-64	37*7	-	клеймо от 25.05.2018	24.05.2021
6	Термометр стеклянный ртутный СП-64	9*11	6317-77	Клеймо в паспорте от 07.07.2017	06.07.2020

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности:

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 20.12.2018 13:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 100					
дата начала испытаний 20.12.2018 14:15 дата выдачи результата 26.12.2018 11:49					
1	S.aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 (ГОСТ 52815-07)
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012, ГОСТ 52816-07
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,4x10 ³	не более 5x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ГОСТ Р 52814-07)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Казак Т. П., заведующий бактериологической лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Генералова Л. С., техник отдела