

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области  
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах».  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр.**

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.  
Фактический адрес: 456400, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д.3«А».  
тел. (8-35168) 2-17-96; (8-35168) 2-26-66; E-mail: cgsn@chel.surnet.ru.  
Р/с 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК.  
ИНН 7451216566, КПП 741543002, ОКПО 75444186, ОГРН 1057423520560.

Аттестат аккредитации

№ РОСС.RU.0001.513539 от 13.07.2011г.  
Дата внесения  
в реестр аккредитованных лиц: 13.07.2011г.



Главный врач, Руководитель ИЛЦ

И.В. Гелетюк

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 4008 от 25 декабря 2017 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ №54
2. **Юридический адрес:** Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** курица в соусе с томатом; дата изготовления: 12.12.2017; срок годности: 2 ч; объем партии: 8,3 кг; упаковка: стекло; вес(объем) пробы для испытаний: 0,1 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МБДОУ №54, Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а  
**страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** МБДОУ №54 Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а, пищеблок, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
6. **Условия отбора, доставки:**  
**Дата и время отбора:** 12.12.2017 12:30  
**Ф.И.О., должность:** Шулёва О.Ю., помощник врача по ГДиП  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Доставлен в ИЛЦ:** 12.12.2017 15:20  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

**7. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы ВК-600	006959	11243/2017 от 12.04.2017	11.04.2018
2	pH-метр ИТ-1101	00071	12574/2017 от 19.04.2017	18.04.2018
3	Термометр стеклянный ртутный СП-64	174*5	клеймо от 24.11.2015	23.11.2018
4	Термометр стеклянный ртутный СП-64	37*7	клеймо от 16.06.2015	15.06.2018
5	Термометр стеклянный ртутный СП-64	9*11	Клеймо в паспорте от 07.07.2017	06.07.2020

**8. Цель исследований:** Производственный контроль, договор № 223/М-ГДиП от 30.11.2017

9. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 787 от 12.12.2017

10. **НД на продукцию:** ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

11. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

12. **Код образца (пробы):** ЛБ.17.4008

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± погрешность*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 12.12.2017 15:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4008 дата начала испытаний 12.12.2017 16:35 дата выдачи результата 18.12.2017 16:06					
1	S.aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 (ГОСТ Р 52815-07)
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012, ГОСТ 52816-07
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 4,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ГОСТ Р 52814-07)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Казак Т. П., заведующий бактериологической лабораторией					

\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
Генералова Л. С., техник отдела

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области  
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах».  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр.**

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.  
Фактический адрес: 456400, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д.3«А».  
тел. (8-35168) 2-17-96; (8-35168) 2-26-66; E-mail: cgsn@chel.surmet.ru.  
P/c 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК.  
ИНН 7451216566, КПП 741543002, ОКПО 75444186, ОГРН 1057423520560.

Аттестат аккредитации

№ РОСС.RU.0001.513539 от 13.07.2011г.  
Дата внесения  
в реестр аккредитованных лиц: 13.07.2011г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач, Руководитель ИЛЦ

И.В. Гелетюк



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 4009 от 25 декабря 2017 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ №54

**2. Юридический адрес:** Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а

**3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:** суп из овощей; дата изготовления: 12.12.2017; срок годности: 2 ч; объем партии: 16,370 л; упаковка: стекло; вес(объем) пробы для испытаний: 0,2 л

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МБДОУ №54, Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а  
страна: РОССИЯ

**5. Место отбора:** МБДОУ №54 Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а, пищеблок, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а

**6. Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 12.12.2017 12:30

Ф.И.О., должность: Шулёва О.Ю., помощник врача по ГДиП

Условия доставки: соответствуют НД

Доставлен в ИЛЦ: 12.12.2017 15:20

Проба отобрана в соответствии с МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

**7. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные ВЛТ-150П	112690345	11240/2017 от 12.04.2017	11.04.2018
2	Весы электронные ВСП-2/05-2	1173	11241/2017 от 12.04.2017	11.04.2018
3	Секундомер СОПпр-2а-3	8968	45523/2016 от 27.12.2016	26.12.2017
4	Термометр лабораторный ТЛ-2	93	Клеймо от 09.11.2016	08.11.2019
5	Термометр технический ТТ	194-1	Клеймо от 25.01.2017	24.01.2018

**8. Цель исследований:** Производственный контроль, договор № 223/М-ГДиП от 30.11.2017

**9. Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 787 от 12.12.2017

10. НД на продукцию: "Сборник рецептов" "«Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания»"

11. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: "Сборник рецептов" "«Сборник рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания»"

12. Код образца (пробы): СГЛ.17.4009

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± погрешность*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 12.12.2017 15:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4009 дата начала испытаний 12.12.2017 15:50 дата выдачи результата 19.12.2017 11:06					
1	Белки + углеводы	г	11,97	11,9 - 14,28	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
2	Жиры	г	3,6	3,23 - 3,7	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
3	Зола	г	2,4	не нормируется	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
4	Калорийность	%	95	95 - 105	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
5	Сухие вещества	г	18	не нормируется	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Абдуллаева Н. М., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, врач-лаборант					

\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
Генералова Л. С., техник отдела

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области  
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах».  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр.**

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.  
Фактический адрес: 456400, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д.3«А».  
тел. (8-35168) 2-17-96; (8-35168) 2-26-66; E-mail: cgsn@chel.surmet.ru.  
Р/с 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК.  
ИНН 7451216566, КПП 741543002, ОКПО 75444186, ОГРН 1057423520560.

Аттестат аккредитации

№ РОСС.RU.0001.513539 от 13.07.2011г.  
Дата внесения  
в реестр аккредитованных лиц: 13.07.2011г.



И.В. Гелетюк

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 4010 от 25 декабря 2017 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ №54
2. **Юридический адрес:** Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** курица в соусе с томатом, каша гречневая рассыпч.; дата изготовления: 12.12.2017; срок годности: 2 ч; объем партии: 18,2 кг; упаковка: стекло; вес(объем) пробы для испытаний: 0,22 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МБДОУ №54, Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а  
**страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** МБДОУ №54 Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а, пищеблок, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
6. **Условия отбора, доставки:**  
**Дата и время отбора:** 12.12.2017 12:30  
**Ф.И.О., должность:** Шулёва О.Ю., помощник врача по ГДиП  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Доставлен в ИЛЦ:** 12.12.2017 15:20  
Проба отобрана в соответствии с МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

**7. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные ВЛТ-150П	112690345	11240/2017 от 12.04.2017	11.04.2018
2	Весы электронные ВСП-2/05-2	1173	11241/2017 от 12.04.2017	11.04.2018
3	Секундомер СОПрр-2а-3	8968	45523/2016 от 27.12.2016	26.12.2017
4	Термометр лабораторный ТЛ-2	93	Клеймо от 09.11.2016	08.11.2019
5	Термометр технический ТТ	194-1	Клеймо от 25.01.2017	24.01.2018

**8. Цель исследований:** Производственный контроль, договор № 223/М-ГДиП от 30.11.2017

9. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 787 от 12.12.2017

10. **НД на продукцию:** "Сборник рецептур" "«Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания»"

11. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** "Сборник рецептур" "«Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания»"

12. **Код образца (пробы):** СГЛ.17.4010

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± погрешность*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 12.12.2017 15:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4010 дата начала испытаний 12.12.2017 15:50 дата выдачи результата 19.12.2017 11:12					
1	Белки + углеводы	г	65,39	65 - 73,5	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
2	Жиры	г	23,9	22,8 - 25,2	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
3	Зола	г	2,2	не нормируется	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
4	Калорийность	%	96	95 - 105	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
5	Сухие вещества	г	91,52	не нормируется	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Абдуллаева Н. М., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, врач-лаборант					

\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Генералова Л. С., техник отдела

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области  
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах».  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр.**

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.  
Фактический адрес: 456400, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д.3«А».  
тел. (8-35168) 2-17-96; (8-35168) 2-26-66; E-mail: cgsn@chel.surnet.ru.  
Р/с 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК Г. ЧЕЛЯБИНСК.  
ИНН 7451216566, КПП 741543002, ОКПО 75444186, ОГРН 1057423520560.

Аттестат аккредитации

№ РОСС.RU.0001.513539 от 13.07.2011г.  
Дата внесения  
в реестр аккредитованных лиц: 13.07.2011г.



И.В. Гелетюк

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 4011 от 25 декабря 2017 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ №54
2. **Юридический адрес:** Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** компот из с/ фруктов; дата изготовления: 12.12.2017; срок годности: 2 ч; объем партии: 16,730 кг; упаковка: стекло; вес(объем) пробы для испытаний: 0,18 л
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МБДОУ №54, Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а  
**страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** МБДОУ №54 Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а, пищеблок, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
6. **Условия отбора, доставки:**  
Дата и время отбора: 12.12.2017 12:30  
Ф.И.О., должность: Шулёва О.Ю., помощник врача по ГДиП  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 12.12.2017 15:20  
Проба отобрана в соответствии с МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

**7. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы электронные ВЛТ-150П	112690345	11240/2017 от 12.04.2017	11.04.2018
2	Весы электронные ВСП-2/05-2	1173	11241/2017 от 12.04.2017	11.04.2018
3	Секундомер СОПр-2а-3	8968	45523/2016 от 27.12.2016	26.12.2017
4	Термометр лабораторный ТЛ-2	93	Клеймо от 09.11.2016	08.11.2019
5	Термометр технический ТТ	194-1	Клеймо от 25.01.2017	24.01.2018

8. **Цель исследований:** Производственный контроль, договор № 223/М-ГДиП от 30.11.2017

9. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 787 от 12.12.2017

стр. 1 из 2

Протокол № 4011 распечатан 25.12.2017

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. НД на продукцию: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

11. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

12. Код образца (пробы): СГЛ.17.4011

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± погрешность*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 12.12.2017 15:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4011 дата начала испытаний 12.12.2017 15:50 дата выдачи результата 19.12.2017 11:16					
1	Белки + углеводы	г	16,64	16,6 - 18,48	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
2	Зола	г	0,36	не нормируется	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
3	Калорийность	%	95	95 - 105	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
4	Сухие вещества	г	17	не нормируется	Приказ минторга СССР №661 от 16.08.1950г
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Абдуллаева Н. М., заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, врач-лаборант					

\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Генералова Л. С., техник отдела

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области  
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах».  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр.**

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.  
Фактический адрес: 456400, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д.3«А».  
тел. (8-35168) 2-17-96; (8-35168) 2-26-66; E-mail: cgsn@chel.surnet.ru.  
Р/с 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК.  
ИНН 7451216566, КПП 741543002, ОКПО 75444186, ОГРН 1057423520560.

Аттестат аккредитации

№ РОСС.RU.0001.513539 от 13.07.2011г.  
Дата внесения  
в реестр аккредитованных лиц: 13.07.2011г.



Главный врач, Руководитель ИЛЦ

И.В. Гелетюк

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 4007 от 25 декабря 2017 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ №54

---

2. **Юридический адрес:** Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а

---

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** суп из овощей; дата изготовления: 12.12.2017; срок годности: 2 ч; объем партии: 16,370 л; упаковка: стекло; вес(объем) пробы для испытаний: 0,2 л

---

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МБДОУ №54, Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а  
**страна:** РОССИЯ

---

5. **Место отбора:** МБДОУ №54 Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а, пищеблок, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а

---

6. **Условия отбора, доставки:**  
**Дата и время отбора:** 12.12.2017 12:30  
**Ф.И.О., должность:** Шулёва О.Ю., помощник врача по ГДиП  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Доставлен в ИЛЦ:** 12.12.2017 15:20  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

**7. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы ВК-600	006959	11243/2017 от 12.04.2017	11.04.2018
2	pH-метр ИТ-1101	00071	12574/2017 от 19.04.2017	18.04.2018
3	Термометр стеклянный ртутный СП-64	174*5	клеймо от 24.11.2015	23.11.2018
4	Термометр стеклянный ртутный СП-64	37*7	клеймо от 16.06.2015	15.06.2018
5	Термометр стеклянный ртутный СП-64	9*11	Клеймо в паспорте от 07.07.2017	06.07.2020

**8. Цель исследований:** Производственный контроль, договор № 223/М-ГДиП от 30.11.2017

9. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 787 от 12.12.2017

10. **НД на продукцию:** ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

11. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

12. **Код образца (пробы):** ЛБ.17.4007

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± погрешность*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 12.12.2017 15:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4007 дата начала испытаний 12.12.2017 16:30 дата выдачи результата 18.12.2017 15:56					
1	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012, ГОСТ 52816-07
2	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $4,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ГОСТ Р 52814-07)
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Казак Т. П., заведующий бактериологической лабораторией					

\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Генералова Л. С., техник отдела

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области  
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах».  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр.**

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.  
Фактический адрес: 456400, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д.3«А».  
тел. (8-35168) 2-17-96; (8-35168) 2-26-66; E-mail: cgsn@chel.surmet.ru.  
Р/с 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК.  
ИНН 7451216566, КПП 741543002, ОКПО 75444186, ОГРН 1057423520560

Аттестат аккредитации

№ РОСС.RU.0001.513539 от 13.07.2011г.  
Дата внесения  
в реестр аккредитованных лиц: 13.07.2011г.



Главный врач, Руководитель ИЛЦ

И.В. Гелетюк

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 4006 от 25 декабря 2017 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБДОУ №54

**2. Юридический адрес:** Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а

**3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода из разводящей сети

**4. Место отбора:** МБДОУ №54 Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а, в/кран в пищеблоке, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 12.12.2017 12:30

Ф.И.О., должность: Шулёва О.Ю., помощник врача по ГДиП

Условия доставки: соответствуют НД

Доставлен в ИЛЦ: 12.12.2017 15:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

**6. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы аптечные технические ВА-4	07847	Клеймо от 12.04.2017	11.04.2018
2	Манометр ДМ2010СгУ2	б/н	клеймо от 07.11.2016	06.11.2018
3	рН-метр ИТ-1101	00071	12574/2017 от 19.04.2017	18.04.2018
4	Термометр стеклянный ртутный	17	клеймо от 16.06.2015	15.06.2018
5	Термометр стеклянный ртутный СП-64	106*4	клеймо от 24.11.2015	23.11.2018

**7. Дополнительные сведения:** Производственный контроль, договор № 223/М-ГДиП от 30.11.2017 Протокол (акт) отбора № 786 от 12.12.2017

**8. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.",

ГН 2.1.5.1315-03. "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов

Протокол № 4006 распечатан 25.12.2017

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± погрешность*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 12.12.2017 15:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 4006					
дата начала испытаний 12.12.2017 16:00 дата выдачи результата 14.12.2017 09:33					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Казак Т. П., заведующий бактериологической лабораторией					

\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

  
Генералова Л. С., техник отдела

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области  
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах».  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр.**

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.  
Фактический адрес: 456400, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 мая, д.3«А».  
тел. (8-35168) 2-17-96; (8-35168) 2-26-66; E-mail: cgsn@chel.surnet.ru.  
P/c 40501810600002000002 в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК Г.ЧЕЛЯБИНСК.  
ИНН 7451216566, КПП 741543002, ОКПО 75444186, ОГРН 1057423520560.

Аттестат аккредитации

№ РОСС.RU.0001.513539 от 13.07.2011г.  
Дата внесения  
в реестр аккредитованных лиц: 13.07.2011г.



И.В. Гелетюк

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**

№ 1.1581 от 20 декабря 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБДОУ №54

2. Юридический адрес: Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МБДОУ №54, Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 12.12.2017 в 12:30

Ф.И.О., должность: Шулёва О.Ю. помощник врача по ГДиП

Условия доставки: соответствуют НД

Доставлен в ИЛЦ: 12.12.2017 15:20

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы аптечные технические ВА-4	07847	Клеймо от 12.04.2017	11.04.2018
2	Манометр ДМ2010СгУ2	б/н	клеймо от 07.11.2016	06.11.2018
3	pH-метр ИТ-1101	00071	12574/2017 от 19.04.2017	18.04.2018
4	Термометр стеклянный ртутный	17	клеймо от 16.06.2015	15.06.2018
5	Термометр стеклянный ртутный СП-64	106*4	клеймо от 24.11.2015	23.11.2018

7. Дополнительные сведения: Производственный контроль, договор № 223/М-ГДиП от 30.11.2017

8. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 2657-82 "МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

9. Код образца (пробы): ЛБ.17.1581

## Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований ± погрешность*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 12.12.2017 15:30 дата начала испытаний 12.12.2017 15:35 дата выдачи результата 14.12.2017 13:38						
<b>МБДОУ № 54 пищеблок</b>						
1581/1	Смыв с кастрюли	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1581/2	Смыв с половника	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1581/3	Смыв с лопатки	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1581/4	Смыв с ковши	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1581/5	Смыв с дуршлага	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1581/6	Смыв с таза для варен. продукции	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1581/7	Смыв с доски "г.п."	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1581/8	Смыв с ножа "г.п."	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1581/9	Смыв с весов "г.п."	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1581/10	Смыв с тарелки	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Казак Т. П., заведующий бактериологической лабораторией						

\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
 \_\_\_\_\_ Генералова Л. С. техник отдела

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области  
в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах».

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73  
Фактический адрес: 456400, Челябинская область, г. Чебаркуль,  
ул. 9 мая, д.3«А».  
Телефон: тел. (8-35168) 2-17-96; (8-35168) 2-26-66;  
E-mail: cgsn@chel.surnet.ru.  
ИНН 7451216566, КПП 741543002, ОКПО 75444186,  
ОГРН 1057423520560

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора органа инспекции,  
Заместитель главного врача по санитарно-  
эпидемиологическим вопросам - врач по общей гигиене



М. п.

Шулёв А.А.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710037  
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 13 мая 2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1.1581

Заключение составлено 20.12.2017

1. Объект экспертизы: Смывы с объектов внешней среды
2. Цель экспертизы: МУ 2657-82 "МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
3. Основание для проведения экспертизы: договор № 223/М-ГДиП от 30.11.2017
4. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): МБДОУ №54 Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а
5. Место, время и дата отбора: МБДОУ №54, Челябинская область, г.Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 7а 12.12.2017 в 12:30
6. ИД на отбор: МУ 2657-82 "МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
7. Образец (пробу) отобрал(а): Шулёва О.Ю. помощник врача по ГДиП
8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Миассе, в городе Карабаше, в городе Чебаркуле и Чебаркульском, Уйском районах", 456400 Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, За; № РОСС RU.001.513539. Без срока действия.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1.1581 от 20 декабря 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям МУ 2657-82 "МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене

Долганова Л. К.